GAD-2 — repérage de l’anxiété

ADULTE · Évaluation actuelle · Au cours des 14 derniers jours

2 questions. Somme 0–6. Repère ≥3 : approfondir l’évaluation de l’anxiété. Deux symptômes sur les deux dernières semaines.

Indiquez à quelle fréquence chacun des problèmes vous a dérangé(e). Version française canadienne diffusée par l’Université de Montréal. Forme abrégée : répondre à chaque question. Les repères de la version longue ne sont pas transposés.

Date : _____ Initiales (facultatif) : _____

Choisissez une seule réponse par ligne.	Jamais	Plusieurs jours	Plus de la moitié des jours	Presque tous les jours
1. Sentiment de nervosité, d’anxiété ou de tension	○	○	○	○
2. Incapable d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes	○	○	○	○

Cotation et lecture du résultat

Somme 0–6. Repère ≥3 : approfondir l’évaluation de l’anxiété. Deux symptômes sur les deux dernières semaines.

Score / remarques : _____

Pour obtenir le calcul détaillé et réunir plusieurs échelles dans un dossier, passez les questionnaires gratuitement sur tousTDAH.fr/questionnaires.html.

Robert L. Spitzer, Janet B. W. Williams, Kurt Kroenke et collègues, avec le soutien de Pfizer. Reproduction, traduction, affichage et distribution autorisés.

Kroenke et al. (2007). Anxiety disorders in primary care. Annals of Internal Medicine, 146, 317–325.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17339617/