WSR — inventaire des symptômes de Weiss

ADOLESCENT + ADULTE · Évaluation actuelle · Symptômes actuels — préciser leur durée en consultation

Un inventaire large : attention, humeur, anxiété, sommeil, apprentissages et autres symptômes à explorer en consultation.

Formulaire WSR de 2011, en français non validé. Les catégories et mentions diagnostiques historiques ne sont pas des diagnostics automatiques. Cette passation reprend les symptômes ; l'entretien précise la durée et le contexte.

Date : _____ Initiales (facultatif) : _____

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
1. Inattention · Commet des erreurs d'inattention	○	○	○	○	○
2. Inattention · A de la difficulté à rester attentif à la tâche ou dans les activités plaisantes	○	○	○	○	○
3. Inattention · Ne semble pas écouter quand on lui parle	○	○	○	○	○
4. Inattention · A de la difficulté à suivre les instructions et à terminer la tâche	○	○	○	○	○
5. Inattention · Est désorganisé dans ses tâches et activités	○	○	○	○	○
6. Inattention · Attend à la dernière minute et évite de faire les tâches nécessitant un effort mental soutenu (ennuyantes)	○	○	○	○	○
7. Inattention · Perd des choses	○	○	○	○	○
8. Inattention · Est facilement distrait	○	○	○	○	○
9. Inattention · A tendance à oublier dans la vie de tous les jours	○	○	○	○	○
10. Hyperactivité / impulsivité · S'agite ou bouge sur son siège	○	○	○	○	○
11. Hyperactivité / impulsivité · A de la difficulté à rester en place ou assis	○	○	○	○	○
12. Hyperactivité / impulsivité · A la bougeotte	○	○	○	○	○
13. Hyperactivité / impulsivité · A de la misère à rester silencieux dans les activités stimulantes	○	○	○	○	○
14. Hyperactivité / impulsivité · Est toujours en action ou comme «poussé par un moteur»	○	○	○	○	○
15. Hyperactivité / impulsivité · Parle trop	○	○	○	○	○
16. Hyperactivité / impulsivité · Répond avant la fin de la question	○	○	○	○	○
17. Hyperactivité / impulsivité · A de la misère à attendre son tour	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
18. Hyperactivité / impulsivité · A tendance à interrompre ou à déranger les autres	○	○	○	○	○
19. Opposition / provocation · Perd le contrôle de ses humeurs	○	○	○	○	○
20. Opposition / provocation · Argumente avec les adultes	○	○	○	○	○
21. Opposition / provocation · Est défiant ou refuse de suivre les consignes	○	○	○	○	○
22. Opposition / provocation · Embête les autres délibérament	○	○	○	○	○
23. Opposition / provocation · Blâme les autres plutôt que lui-même	○	○	○	○	○
24. Opposition / provocation · Est susceptible	○	○	○	○	○
25. Opposition / provocation · Est colérique ou rancunier	○	○	○	○	○
26. Opposition / provocation · Est méchant ou cherche à se venger	○	○	○	○	○
27. Tics · Mouvements involontaires répétés (clignement des yeux, contraction musculaire)	○	○	○	○	○
28. Tics · Sons involontaires répétitifs (raclement de la gorge, renifflement)	○	○	○	○	○
29. Trouble des conduites · Intimide ou menace les autres	○	○	○	○	○
30. Trouble des conduites · Débute des altercations physiques	○	○	○	○	○
31. Trouble des conduites · A utilisé une arme (bâton, brique, bouteille, couteau, fusil)	○	○	○	○	○
32. Trouble des conduites · Est cruel envers les personnes	○	○	○	○	○
33. Trouble des conduites · Est cruel envers les animaux	○	○	○	○	○
34. Trouble des conduites · A volé la personne qu'il confrontait	○	○	○	○	○
35. Trouble des conduites · A forcé une personne à une activité sexuelle	○	○	○	○	○
36. Trouble des conduites · Met le feu avec l'intention de causer des dommages	○	○	○	○	○
37. Trouble des conduites · Détruit les biens des autres	○	○	○	○	○
38. Trouble des conduites · S'est introduit dans une maison, un immeuble ou une auto	○	○	○	○	○
39. Trouble des conduites · Ment pour obtenir ce qu'il veut ou éviter des responsabilités	○	○	○	○	○
40. Trouble des conduites · Vole des biens sans valeur et sans confronter la victime	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
41. Trouble des conduites · Ne rentre pas le soir malgré couvre-feu	○	○	○	○	○
42. Trouble des conduites · A fugué la nuit au moins à deux reprises	○	○	○	○	○
43. Trouble des conduites · S'absente de l'école ou du travail	○	○	○	○	○
44. Anxiété · Se tracasse concernant la santé, les êtres aimés, les catastrophes	○	○	○	○	○
45. Anxiété · Incapable de relaxer, est nerveux	○	○	○	○	○
46. Anxiété · Se plaint de douleurs chroniques inexpliquées	○	○	○	○	○
47. Anxiété · Ne peut se départir de pensées étranges	○	○	○	○	○
48. Anxiété · Fait la même chose plusieurs fois de suite	○	○	○	○	○
49. Anxiété · Attaques de panique soudaines avec anxiété intense	○	○	○	○	○
50. Anxiété · Extrêmement timide	○	○	○	○	○
51. Anxiété · Refuse de faire des choses devant les autres	○	○	○	○	○
52. Anxiété · Refuse d'aller à l'école, au travail ou de se séparer des autres	○	○	○	○	○
53. Anxiété · Peurs irrationnelles qui interfèrent avec activités	○	○	○	○	○
54. Anxiété · Tire ses cheveux, sourcils	○	○	○	○	○
55. Anxiété · Ronge ses ongles	○	○	○	○	○
56. Anxiété · Refuse de parler en public, mais parle à la maison	○	○	○	○	○
57. Dépression · Se sent triste, malheureux ou dépressif	○	○	○	○	○
58. Dépression · A perdu l'intérêt, est démotivé	○	○	○	○	○
59. Dépression · Se sent sans valeur	○	○	○	○	○
60. Dépression · A moins d'énergie et est moins productif	○	○	○	○	○
61. Dépression · Est sans espoir et pessimiste envers le futur	○	○	○	○	○
62. Dépression · Sentiment de culpabilité excessif ou auto-accusation exagérée	○	○	○	○	○
63. Dépression · A des pensées d'automutation ou de suicide	○	○	○	○	○
64. Dépression · Retrait social	○	○	○	○	○
65. Dépression · Perte ou gain de poids significatif	○	○	○	○	○
66. Dépression · A un changement dans son sommeil	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
67. Dépression · Agité ou léthargique, ralenti	○	○	○	○	○
68. Dépression · Présente un changement dans sa concentration	○	○	○	○	○
69. Manie · A des variations importantes d'humeur	○	○	○	○	○
70. Manie · Augmentation soudaine de l'estime de soi	○	○	○	○	○
71. Manie · Baisse du besoin de sommeil	○	○	○	○	○
72. Manie · Pensées rapides	○	○	○	○	○
73. Manie · Parle trop et discours semble fait sous pression	○	○	○	○	○
74. Manie · Augmentation soudaine de motivation, agité	○	○	○	○	○
75. Manie · Activités à haut risque (dépense beaucoup, promiscuité)	○	○	○	○	○
76. Habiletés sociales · Ne maintient pas de contact visuel ou utilise un langage corporel étrange	○	○	○	○	○
77. Habiletés sociales · A de la misère à se faire des amis	○	○	○	○	○
78. Habiletés sociales · Difficulté à partager spontanément les émotions positives	○	○	○	○	○
79. Habiletés sociales · A de la misère à se connecter au plan émotif	○	○	○	○	○
80. Habiletés sociales · Retard de langage ou absence de communication linguistique	○	○	○	○	○
81. Habiletés sociales · A des problèmes de communication	○	○	○	○	○
82. Habiletés sociales · Parle d'une voix bizarre (sans tonalité ou monotone)	○	○	○	○	○
83. Habiletés sociales · Sa pensée est concrète, son abstraction est pauvre	○	○	○	○	○
84. Habiletés sociales · Idées fixes intenses dans un champ d'intérêt	○	○	○	○	○
85. Habiletés sociales · Routines ou rituels rigides même si non fonctionnels	○	○	○	○	○
86. Habiletés sociales · Préoccupé par des objets ou des parties d'objet	○	○	○	○	○
87. Habiletés sociales · Maniérismes moteurs répétitifs (claquement des mains, tourner en rond)	○	○	○	○	○
88. Psychose · A des idées bizarres, désorganisées	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
89. Psychose · Entend des voix ou voit des choses qui ne sont pas là	○	○	○	○	○
90. Psychose · Convaincu que les autres sont contre lui ou veulent lui faire du mal	○	○	○	○	○
91. Psychose · Croit qu'il peut lire dans les pensées ou vice versa	○	○	○	○	○
92. Psychose · A l'impression que la télévision parle spécifiquement de lui	○	○	○	○	○
93. Psychose · A une idée fixe en dehors de la réalité	○	○	○	○	○
94. Psychose · Ses idées s'entremêlent de façon illogique	○	○	○	○	○
95. Abus de substance · Prend de l'alcool en excès (>2 verres/jr, >4 verres à la fois)	○	○	○	○	○
96. Abus de substance · Fume la cigarette	○	○	○	○	○
97. Abus de substance · Utilise quotidiennement de la marijuana	○	○	○	○	○
98. Abus de substance · Utilise d'autres drogues	○	○	○	○	○
99. Abus de substance · Fait abus de medicaments sous prescription	○	○	○	○	○
100. Trouble du sommeil · Agité ou léthargique, au ralenti	○	○	○	○	○
101. Trouble du sommeil · A de la misère à s'endormir	○	○	○	○	○
102. Trouble du sommeil · A de la misère à rester endormi	○	○	○	○	○
103. Trouble du sommeil · A un profil de sommeil anormal pendant le jour	○	○	○	○	○
104. Trouble du sommeil · S'endort sans avertissement de jour	○	○	○	○	○
105. Trouble du sommeil · Fait du somnambulisme	○	○	○	○	○
106. Trouble du sommeil · Fait des cauchemars	○	○	○	○	○
107. Trouble du sommeil · S'endort tard et se réveille tard	○	○	○	○	○
108. Trouble du sommeil · Changements quotidiens d'horaire de sommeil	○	○	○	○	○
109. Trouble du sommeil · Ronflement excessif	○	○	○	○	○
110. Trouble du sommeil · Sentiment de jambes sans repos tout en essayant de s'endormir	○	○	○	○	○
111. Trouble du sommeil · Donne des coups de pied brusques pendant le sommeil	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
112. Trouble du sommeil · A de la difficulté à respirer pendant le sommeil	○	○	○	○	○
113. Trouble d'élimination · Ne peut contrôler sa miction pendant la nuit (urine dans le lit)	○	○	○	○	○
114. Trouble d'élimination · Ne peut contrôler sa miction pendant le jour (dans ses vêtements)	○	○	○	○	○
115. Trouble d'élimination · A de l'incontinence, salit ses sous-vêtements	○	○	○	○	○
116. Conduites alimentaires · Vomit après les repas ou mange par excès	○	○	○	○	○
117. Conduites alimentaires · Sous son poids santé et refuse de manger	○	○	○	○	○
118. Conduites alimentaires · A une image déformée de son corps	○	○	○	○	○
119. Conduites alimentaires · Est difficile/capricieux pour la nourriture	○	○	○	○	○
120. Conduites alimentaires · Mange beaucoup de malbouffe	○	○	○	○	○
121. Apprentissage · Retard de langage expressif	○	○	○	○	○
122. Apprentissage · Bégaiement	○	○	○	○	○
123. Apprentissage · A de la difficulté à articuler	○	○	○	○	○
124. Apprentissage · Performe sous la moyenne en lecture	○	○	○	○	○
125. Apprentissage · Performe sous la moyenne en mathématiques	○	○	○	○	○
126. Apprentissage · A de la difficulté à écrire (malpropre, évite d'écrire)	○	○	○	○	○
127. Apprentissage · Performance scolaire variable	○	○	○	○	○
128. Apprentissage · Performe sous son potentiel à l'école	○	○	○	○	○
129. Coordination · Difficulté avec la motricité globale (par ex. gym, sports, bicyclette)	○	○	○	○	○
130. Coordination · Est maladroit	○	○	○	○	○
131. Coordination · Difficulté avec la motricité fine (boutons, lacets, couper)	○	○	○	○	○
132. Personnalité · Difficulté à maintenir des relations interpersonnelles	○	○	○	○	○
133. Personnalité · Peur de l'abandon	○	○	○	○	○

Choisissez une réponse par ligne.	Non	À l'occasion	Moyennement	Beaucoup	Non applicable
134. Personnalité · Idées suicidaires récurrentes ou tentatives de suicide	○	○	○	○	○
135. Personnalité · Colères intenses	○	○	○	○	○
136. Personnalité · Changements majeurs d'humeur	○	○	○	○	○
137. Personnalité · Comportement autodestructeur ou s'inflige des blessures	○	○	○	○	○
138. Personnalité · A une image de soi ou identité fragile	○	○	○	○	○
139. Personnalité · Se sent vide à l'intérieur	○	○	○	○	○
140. Personnalité · Réagit au stress par dissociation ou paranoïa transitoire	○	○	○	○	○
141. Personnalité · Est centré sur lui-même, impression que «tout lui est dû»	○	○	○	○	○
142. Personnalité · Trompeur, agressif ou absence de remords	○	○	○	○	○

143. Se sent triste, malheureux ou dépressif — présent ?

Réponse : _____

144. A perdu l'intérêt, est démotivé — présent ?

Réponse : _____

145. A des variations importantes d'humeur — présent ?

Réponse : _____

146. Tentatives de suicide : nombre (0 si aucune).

Réponse : _____

147. Tentatives de suicide : précisions sur le caractère sérieux, si concerné.

Réponse : _____

148. Commentaires complémentaires : durée, contexte, exemples.

Réponse : _____

Cotation et lecture du résultat

Réponses cotées 2 ou 3 : symptômes signalés. Repères du formulaire WSR 2011 : inattention ≥6/9 ; hyperactivité / impulsivité ≥6/9 ; opposition ≥4/8 ; conduites ≥3/15 ; personnalité borderline ≥5/9 (neuf premiers items uniquement). Profil combiné : deux repères TDAH atteints. Dépression : ≥5/9 pendant >2 semaines avec humeur dépressive ou perte d'intérêt, regroupement des symptômes à vérifier en entretien. Manie : ≥3 symptômes associés, changement d'humeur obligatoire, durée >1 semaine à vérifier. Les Non applicable ne valent pas zéro. Repères historiques DSM-IV, traduction française non validée ; aucun seuil du WSR-II.

Score / remarques : _____

Pour obtenir le calcul détaillé et réunir plusieurs échelles dans un dossier, passez les questionnaires gratuitement sur tousTDAH.fr/questionnaires.html.

© University of British Columbia 2011. Toute partie de ce document peut être librement reproduite sans l'autorisation écrite préalable du propriétaire, à condition qu'aucune modification ne soit apportée au texte et que le présent avis de droits d'auteur soit inclus en son intégralité sur toute reproduction, en totalité ou en partie, de ce document.

En cas de danger immédiat : 15 ou 112. Pensées suicidaires : 3114, gratuit, 24 h/24.